

DEVELOP

*L'équilibre gagnant

Dynamic balance*

www.develop-france.com

ineo⁺ 203

couleur | 20 ppm

monochrome | 20 ppm



Talentueux et simple


Pour une polyvalence parfaite

Si vous cherchez activement une plate-forme de communication à la fois composée de fonctions sophistiquées et d'une prise en main rapide et simple, il est grand temps d'examiner de près l'ineo+ 203. Sa sortie couleur et noir&blanc de premier ordre, sa vitesse de 20 pages par minute, ses fonctions avancées en impression, en copie, en numérisation et en fax, font de l'ineo+ 203 un véritable serveur d'applications répondant aux besoins de tout groupe de travail.

A côté des fonctionnalités traditionnelles d'un système multifonction, l'ineo+ 203 compte de nombreuses fonctions de communication et de réseau qui le différencient de ses concurrents. La fonctionnalité unique de boîte utilisateur – jusqu'à 1000 boîtes individuelles, de groupes ou publiques, avec des droits d'accès flexibles et des images en réduction pour la pré-visualisation – apporte un nouveau degré d'efficacité au niveau du stockage et de la gestion de l'information. Assurant un réel gain de temps, des options de finition telles que la perforation et la conception de livrets optimisent le processus de production de documents. Les administrateurs quant à eux apprécieront les fonctions d'administration réseau de l'ineo+ 203, ses capacités de contrôle des périphériques et ses fonctions de sécurité extrêmement fiables.



ineo+ 203 avec chargeur automatique de documents (DF-611), module de finition embarqué (FS-519), kit brochure (SD-505) et deux magasins papier (PC-204)



ineo+ 203 – Optimisez vos documents et votre communication

ineo+ 203 avec chargeur automatique de documents (DF-611), module de finition embarqué (FS-519), cases dédiées à l'impression (MT-502) et magasin grande capacité (PC-405)

ineo⁺ 203

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type

Console

Vitesse copie / impression

> A4

Jusqu'à 20 ppm en couleur

Jusqu'à 20 ppm en noir & blanc

> A3

Jusqu'à 12,5 ppm en couleur

Jusqu'à 12,5 ppm en noir & blanc

Technologie d'impression

Laser

Echelle

Jusqu'à 256 nuances

Alimentation papier

> Standard : 1 150 feuilles (3 650 feuilles max.)

> Magasin universel, 500 feuilles

(A5 - A3, 64 - 256 g/m²)

> Magasin universel, 500 feuilles

(A5 - A3++, 64 - 256 g/m²)

> Bypass 150 feuilles

(A6 - A3++, 64 - 271 g/m²) pour papier, transparents, étiquettes, enveloppes

Format papier

Du A6 au A3++ (311 x 457 mm)

Formats personnalisés

Bannière (1 200 x 297 mm)

Surface d'impression

Max. 305 x 449 mm

Bannière 1 192 x 289 mm

Préchauffage

Moins de 80 secondes

Dimensions (L x H x P)

643 x 770 x 852 mm (sans option)

Poids

Environ 99 kg (sans option)

Consommation électrique

220 - 240V / 50/60Hz / 8A

Moins de 1,5 KW (système)

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Contrôleur

Embarqué, 1 GHz

Mémoire

1 024 Mo, partagée avec le copieur

Disque dur 60 Go

Résolution

1 800 x 600 ppp

Protocoles réseau

IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP,

HTTP, IPP

DEVELOP

ADRESSE DE VOTRE POINT DE VENTE DEVELOP



Émulation

PCL 5c/6c, PostScript3

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Système d'exploitation

Windows 2000/2003/XP/XP64

Windows Vista 32/64

Mac OS 9.x/10.x

Unix/Linux

Fonctionnalités d'impression

Impression directe de fichiers PCL, PS, XPS, TIFF,

PDF et PDF crypté

Impression depuis clé USB*

Mixmedia et Mixplex

Programmation d'impression

Surimpression, filigrane, bannière, protection

copie...

CARACTÉRISTIQUES NUMERISATION

Modes de numérisation

Standard : Scan to-e-mail/FTP/SMB/

i-Fax/HDD/Mailbox, Scan Twain (PC/Mac)

Option : Scan to-USB

Résolution de numérisation

Max. 600 x 600 ppp

Vitesse de numérisation

Max. 70 opm (couleur/noir & blanc ; 300 ppp)

Formats des originaux

Du A5 au A3

Formats de numérisation

JPEG, TIFF, XPS, PDF, Compact PDF, PDF crypté

Destinations de numérisation

2 100 destinataires (groupes inclus)

Support LDAP

CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

Chargeur de documents

> Chargeur-retourneur automatique (option)

> Du A5 au A3

> 100 feuilles, max. 210 g/m²

Multicopie

1 - 999

Zoom

25 - 400% par pas de 0,1 %

Première copie A4

Moins de 11,7 sec. en couleur

Moins de 7,7 sec. en noir&blanc

Mémoire

1024 Mo de RAM

Disque dur

60 Go

Résolution

1 800 x 600 ppp

Fonctionnalités copie

Mode chapitre, mode insertion de page et de couverture, mode épreuve, ajustement de couleur, programme, mode poster, tampon, création de livrets...

CARACTÉRISTIQUES FAX (OPTION)

Compatibilité

G3/Super G3, MH, MR, MMR, JBIG / ECM

Vitesse du modem

Jusqu'à 33,6 Kbps

Fonctionnalités fax

Dépôt-relève, émission différée, PC-Fax, réception dans boîte confidentielle, transfert vers e-mail, FTP, SMB

OPTIONS

> Chargeur-retourneur automatique de documents

> Couvre original

> Module de finition embarqué avec agrafage 1 et 2 points sur 50 feuilles, max. 1 200 feuilles

> Options pour le module de finition embarqué : réceptacle additionnel de 200 feuilles, cases dédiées (4 x 125 feuilles), kit brochure (15 feuilles, 60 pages), module de perforation (4 trous)

> Module de finition livrets avec agrafage 1 et 2 points sur 50 feuilles, livrets 15 feuilles, pli en 2, max. 1000 feuilles

> Option module de finition livrets : module de perforation (4 trous)

> Séparateur de travaux (200 feuilles max.)

> Magasin papier : 1 x 500 feuilles

(A5 - A3, 64 - 256 g/m²)

> Magasins papier : 2 x 500 feuilles

(A5 - A3, 64 - 256 g/m²)

> Magasin grande capacité 2 500 feuilles

(A4, 64 - 256 g/m²)

> Meuble support

> Interface de connexion pour kit fax / USB

> Unité fax et kit fax multiligne

> Interface USB authentification biométrique / impression directe

> Kit d'authentification biométrique

> Kit d'authentification par carte sans contact

> Cartes Mifare pour authentification par carte sans contact

> Kit de sécurité

> Accélérateur de scan

> Tablette support

UTILITAIRES RÉSEAU

> Data Administrator

> NMU, Network Management Device Gateway

> NDPS Gateway

> EMS Plug-ins

> Unix / Linux Support

> Système de télémaintenance (option)

> Workware (option)

*option



Toutes les éditions antérieures relatives à ce produit sont remplacées par la présente édition.

Imprimé en France - 03/08