

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.de



ineo 250/350

convivial haute-définition polyvalent

monochrome

Rapports, lettres commerciales, tableaux financiers, courriers à la clientèle – comment sont générés vos documents professionnels ? Si jusqu'à maintenant vous comptiez sur une imprimerie ou une entreprise de photocopies, vous devriez sérieusement prendre en considération le nouveau DEVELOP ineo 250/350. Ce système multifonction représente la solution interne à tous vos problèmes d'impression, et sur le long terme, il vous fera faire des économies. Comme il fait également office de photocopieur de premier ordre, de scanner moderne et de fax de pointe en option, il peut satisfaire à toutes vos exigences en matière de documents et vous apporter le niveau de qualité que vous avez toujours attendu de la part de vos fournisseurs externes.

Multifonctionnalité pratique

Pourquoi externaliser des tâches ou encombrer votre bureau avec deux, trois ou même quatre machines quand vos travaux d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie peuvent être réalisés par un seul et même appareil ? L'ineo 250/350 vous apporte la commodité d'une authentique multifonctionnalité. L'impression, la copie et la numérisation sont des fonctions standard et le fax constitue une option intéressante. Une telle multifonctionnalité vous donne naturellement un large choix. Sélectionnez la vitesse dont vous avez besoin : 25 ou 35 pages par minute. Choisissez la capacité de la mémoire partagée qui vous est nécessaire : un disque dur en option de 40 Go et jusqu'à 320 Mo de mémoire vive. Dirigez-vous vers les fonctions de tri et de finition les mieux adaptées à votre entreprise : agrafage de coins, perforation, réalisation de brochures, bac de réception séparé pour les impressions, les copies et les fax ou tri décalé.



Avantages globaux

Choisissez cette solution monosystème pour votre bureau et vous découvrirez rapidement les avantages qu'elle apporte en termes de productivité. L'unité de fax en option, par exemple, est de loin supérieure à de nombreux fax autonomes car elle offre une vitesse élevée, des fonctions de sécurité rassurantes et une fonction économique d'envoi de télécopies par Internet (iFax). En tant que scanner, l'ineo 250/350 vous propose une grande variété de fonctions : numérisation avec envoi par courrier électronique, vers un serveur FTP ou vers votre ordinateur par exemple, avec une prise en charge LDAP qui garantit un accès rapide aux adresses. Enfin, le dernier mais non le moindre de ses avantages, vous pouvez scanner vers la BOÎTE protégée par mot de passe ainsi qu'imprimer vers ou depuis cette même boîte – directement depuis le tableau de commande.






Qualité exceptionnelle

N' imaginez pas que multifonctionnalité rime avec médiocrité. La qualité du rendu de l'ineo 250/350 est excellente. Qu'il s'agisse de texte ou d'image, ce système fournit des documents clairs et impeccables dans des environnements Windows (PCL) ou Mac/Linux (PostScript). Une technologie de traitement d'images sophistiquée et un toner polymérisé innovant garantissent une qualité toujours élevée, quel que soit le nombre de documents que vous produisez. Bien sûr, tout votre personnel voudra profiter de la qualité du rendu de cet appareil. C'est la raison pour laquelle la capacité de travail en réseau est une fonction standard.

ineo 250/350





La solution polyvalente pour votre entreprise –

DEVELOP ineo 250/350

ineo 250/350

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type

Système de consoles (scanner intégré)

Vitesse copie / impression

> A4

jusqu'à 25 ppm/35 ppm (ineo 250/350)

> A3

jusqu'à 14 ppm/20 ppm (ineo 250/350)

Système d'exposition du tambour

Laser

Demi-teintes

256

Alimentation papier

> Standard : 1 150 feuilles (jusqu'à 3 650)

> Magasin 2 x 500 feuilles pour papier standard (A5-A3, 60-90 g/m²)

> Bypass de 150 feuilles (A6-A3, 60-210 g/m²) pour papier, OHP, étiquettes, enveloppes

> Unité recto verso (max. 90 g/m²)

Zone imprimable

Environ 289 x 412 mm

Durée de préchauffage

Max. 24 secondes

Dimensions (L x H x P)

677 x 718 x 710 mm

Poids

Environ 74 kg (sans options)

Alimentation électrique

220-240 V / 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Contrôleur

Standard : 300 MHz incorporés

Mémoire

Utilise la mémoire du copieur

Résolution

Max. 600 x 600 ppp

Protocoles réseau

IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI, Ethertalk, IPP

Emulation

PCL 6, PS 3

Interfaces

Ethernet 10/100 BaseT, USB 1.1/2.0, Parallèle (en option)

Pilotes

Windows 98/NT4.0/2000/ME/XP/2003,

Mac OS 9.x/10.x

CARACTÉRISTIQUES SCANNER

Type de numérisation (noir et blanc)

Scan to E-mail/FTP/iFAX/BOX*/SMB (PC), TWAIN-Scan, LDAP

Résolution

Max. 600 ppp (i-Fax 200 ppp)

Vitesse de numérisation

70 ppm (200 ppp)

Format des documents

Du A5 au A3

Format de numérisation

PDF, (Multi-) TIF

CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

Chargeur de documents (en option)

> Du A5 au A3

> Chargeur-retourneur automatique de documents

(80 feuilles, max. 128 g/m²)

Sélection nombre de copies

1-999

Fonction zoom

25-400% par pas de 0,1%

Première copie A4

5,3 / 4,8 secondes (ineo 250/350)

Mémoire centrale

192 Mo (170 pages), max. 320 Mo RAM

Disque dur (en option)

40 Go

Résolution

Max. 600 x 600 ppp

CARACTÉRISTIQUES FAX (EN OPTION)

Compatibilité

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Vitesse/volume de transfert

33,600 kBits/s, < 3 sec. selon ITU N°1

Mémoire du fax

32 Mo (1 400 pages selon ITU N°1)

OPTIONS

- > Chargeur-retourneur automatique de documents avec kit de cachet de confirmation en option
- > Volet d'exposition
- > Module de finition avec agrafage
- > En option pour le module de finition : Unité d'agrafage pour brochures, bac de réception en option pour télécopies, impressions, copies, boîte aux lettres électronique (4 bacs), unité de perforation
- > Bac de réception mixte (impressions/copies/ télécopies)
- > Magasin 1 x 500 feuilles (A5-A3, 60-90 g/m²)
- > Magasin 2 x 500 feuilles (A5-A3, 60-90 g/m²)
- > Magasin grande capacité 2 500 feuilles (A4, 60-90 g/m²)
- > Élément inférieur
- > Première unité de fax, deuxième unité de fax
- > Kit de cachet de confirmation pour originaux
- > Disque dur 40 Go
- > Interface parallèle pour contrôleur
- > Extension de mémoire graphique 32/64/128 Mo pour impression/copie
- > Compteur de comptes

OUTILS DE PRODUCTION

- > Imposition dots Pilot 2 (en option)
- > Job Spooler
- > Administrateur de données
- > Gestion des coûts Inepro (en option)
- > Système d'archivage Windream (en option)
- > jtman jobticket (en option)
- > Prise en charge Unix/Linux
- > Prise en charge SAP
- > Prise en charge IBM AS/400
- > Plug-in Web JetAdmin
- > WLAN (en option)
- > NDPS Gateway
- > EMS Plug-in
- > Network Setup Device Management

* vraisemblablement disponible à partir d'avril 2006 (Phase II)

DEVELOP

Develop GmbH Europaallee 17 D-30855 Langenhagen www.develop.de



Toutes les caractéristiques liées aux capacités du chargeur de documents, des magasins papier et des accessoires de finition sont valables pour un grammage de 80 g/m².

Les données techniques sont valables pour cette édition.

Toutes les publications antérieures, ainsi que les spécifications qu'elles contiennent sont désormais non valables.

Certains noms représentent des marques ou des marques déposées des fabricants respectifs. DEVELOP n'assume aucune responsabilité et n'assume aucune garantie vis-à-vis de ces produits.

54901103102 | Novembre 2005

Imprimé sur papier blanchi sans chlore.